

维护与保养

成品和维护产品来自一家 Klumpp...

保证你的地板拥有最好的保护和耐久性。

每个高品质的表面必须妥善保存它的价值.我们经验丰富的表面技术专家致力于进一步开发我们易于使用的 Klumpp 清洁和保养产品系列. 这方案包括所有要求,日常的磨损,定期清洗, 刷新, 保护甚至修复 UV 涂层,UV 油和自然油地板

符合环保标准

- + 不含致癌物
- + 符合国际 REACH 标准原材料
- + 不含甲醛
- + 不含重金属
- + 不含杀虫剂和除草剂
- + 符合 DIN EN 71-3 标准 (不含增塑剂)



Klumpp 涂料符合最严格的环境和个人健康标准! Klumpp 涂料提供最高质量的紫外光固化涂料以及互补的清洁和保养产品。以下是保养产品保持你的美丽(硬木)地板的简要综述。

产品简介

产品名称	产品型号	使用方法
自然油	075-000-00010	即用, 不需稀释
水溶性浓缩清洁剂	024-000-00755	1:10 (1 份浓缩清洁剂: 10 份水)
水溶性浓缩保养剂	024-000-00753	1:50 (1 份浓缩保养剂: 50 份水)

清洁和保养间隔时间

保养间隔时间取决于地板的磨损程度.应视以下的建议为一个指引:

- + 低频繁地区 (住宅区): 每隔 2-4 周
- + 中频繁的地区 (办事处): 每隔 1-2 周
- + 高频繁的地区 (公共区域): 每隔 1-2 天

如有严重损害 (如深划痕, 磨损区) 应当第一步修复, 随后在完整的表面加以清洁和保养可持续保护。

地板保养指南

UV 和自然油地板

Klumpp 的维护与保养产品确保您的地板表面持久保留其自然美

1. 干式清洁法

- + 地板最简单的保养方式，可以使用软性扫帚或家用吸尘器来清除地板上的灰尘（比如：细小的尘土和沙粒。）

2. 湿式清洁法

- + 干洗后，用醋水拧好的家用拖把擦拭地板（无微纤维）。干燥后完成。
- + 在用醋水清洗不充分的情况下，建议使用我们的水溶性清洁剂。
- + 水溶性清洁剂也是一种除腊剂。浓缩清洁剂使用前必须以 1 : 10 (1 份浓缩清洁剂：10 份水)稀释或使用软性布粘上浓缩清洁剂局部清洁
- + 用一个的拧好微湿的家用拖把把水溶性清洁剂涂到地板上。
- + 清洁后,我们建议您使用我们的水溶性保养剂添加保护。

3. 保养法

- + 用一个的拧好微湿的家用拖把把水溶性保养剂涂到地板上。
- + 浓缩保养剂使用前必须以 1 : 50 (1 份浓缩清洁剂：50 份水)。干燥后完成。

4. 修补及修复

- + 使用自然油现场护理 UV 地板和/或自然油地板。这将有助于覆盖细微划痕和磨损地方
- + 自然油护理产品，将使您的自然油地板板面焕发丝滑光泽，亮丽如新
- + 应用软布或垫把小量产品擦到木纹，用干布除去多余的自然油
- + 让地板干燥 6 小时和避免在接下来的 10 天内表面接触水。

重要注意事项

当使用维护与保养产品，请务必避免你的地板上积水。这会损害你的地板导致吸水膨胀。
自然油保养-浸泡过的布或衬垫必须浸泡在水中，避免自燃。

经销

Klumpp 涂料了解其作为一个合格的合作伙伴和供应商的作用，专注于工业和最终用户。

我们的销售理念也遵循这个方向。为购买最终消费品，如我们的清洁，保养产品系列和户外高固产品，我们提供以下选择：

- 我们提供较小的罐装。
为此，最低购买量是与我们的客户单独达成一致的。
- 我们也提供大包装(30kg, 200kg, 1000kg).
我们的客户可以使用自己的瓶子罐装，使用他们自己的标签，通过他们自己的供应渠道分发这些产品于最终客户。
- 北美洲
如果您有兴趣在北美洲购买这些产品，需要产品信息或技术援助，请联系

H. Behlen & Bro.
Division of RPM Wood Finishes Group, Inc.
22 South Center Street
PO Box 22000
Hickory, NC 28603-0220

电话: 866-785-7781
穿着: 800-721-1545
电子邮件: behlen(at)rpmwfg.com
www.hbehlen.com

有关此消费者产品分销的进一步信息，请不要犹豫与我们联系在：

cleanandcare@klumpp-coatings.com

或访问我们的

www.klumpp-coatings.com